

产品介绍

具备六种基础测量模式以及自动水平、自动垂直测量，全功能全操作语音播报，既可以帮你更快上手产品的使用，也能在你无暇查看屏幕时语音通知读数，特别是在一些特殊的测量环境下，使你可以在不用查看屏幕的前提下获取读数，有效拓展产品的测量维度。内置 20 组数据存储空间，测量单位米、英寸、英尺可供切换，2.0 英寸高清自动背光大屏显示，具备 USB 充电功能，附带物理水平泡，功能齐全，是一款居家办公都必备的测距工具。

产品特点

内置 20 组数据存储空间

测量单位米、英寸、英尺可供切换

2.0 英寸高清自动背光大屏显示，具备 USB 充电功能

附带物理水平泡，功能齐全，是一款居家办公都必备的测距工具。

技术参数

型号	LM50V	LM70V	LM100V
屏幕类型	正显示屏	正显示屏	正显示屏
屏幕尺寸	2.0	2.0	2.0
量程 (m)	50	70	100
最小显示	0.001m	0.001m	0.001m
测量单位	m/ft/in/ft+in	m/ft/in/ft+in	m/ft/in/ft+in
测量基准	前 / 后基准	前 / 后基准	前 / 后基准
测量精度	±2mm	±2mm	±2mm
单次测量	√	√	√
连续测量	√	√	√
最大/最小值	√	√	√
面积测量	√	√	√
体积测量	√	√	√
勾股测量	√	√	√
自动水平	√	√	√
自动垂直	√	√	√
加减法	√	√	√
历史记录	20组	20组	20组
自动关机 (s)	180秒	180秒	180秒
自动关闭激光 (s)	30秒	30秒	30秒
自动关闭背光 (s)	10秒	10秒	10秒
物理水平泡	√	√	√
电子水平角度	√	√	√
倾角测量范围	±90.0°	±90.0°	±90.0°
USB充电	√	√	√
电池类型	7号充电电池	7号充电电池	7号充电电池

产品细节

