




产品介绍

产品名称：长虹塑料 CHS 母预绝缘端头，FDD5.5

品牌：长虹塑料 CHS

类型：绝缘端头

◎ 技术参数



导线截面:4~6mm²(12~10) 最大电流:Imax=24A

编号 Item No.	Mema Tab (mm)	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 Dimension				
			B (mm)	d φ (mm)	D φ (mm)	L (mm)	H (mm)
FDD5.5-250	0.5×6.35	0.4	7.4	3.4	5.7	25.0	14.0
FDD5.5-375	1.2×9.4	0.5	10.9	3.4	5.7	29.6	

◎ 产品细节



◎ 产品应用

用于传递电信号或导电，其广泛用于电器控制箱、电器控制柜等设备内，用于与导线连接实现导电或传递信号。

◎ 品牌授权



CHS[®]

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

产品销售授权书

兹授权 西域供应链（上海）有限公司 为 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 的授权销售商，具体负责其网站 www.ehsy.com 上 “CHS” 品牌产品的销售工作。

附加声明：

1. 本授权书仅证明销售商可以以自己的名义，在授权期限内合法销售由授权单位所提供的品牌产品，不可作为其他授权或证明用途。
2. 本授权书由 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 发放，涂改、伪造行为均为侵权，我司保留追究其法律责任的权利。
3. 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 在授权期限内，有权终止授权。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司